
SUNWOO S-Clamp 소방내진시스템

흔들림방지버팀대 KFI성능인정제품



횡방향 흔들림방지버팀대



종방향 흔들림방지버팀대





비고정형 흔들림방지버팀대



빆크램프(싱글)

■ 우수한 기술력과 디자인

- 순수 국산기술과 디자인으로 특허등록 완료
- ⊙ 배관규격(50mm~200mm)국내 최대하중 9500N
- 설치각도 (30°~ 90°) 성능인정

■ 저렴한 가격과 최소 설치비

- ◉ 외산제품대비 저렴한 가격
- 각도 제한없이 설치가능한 편리한 시공성
- 높은하중 설치 개수의 최소화로 비용절감

■ 제품의 경쟁력

- ⊙ 슬라이딩 방식으로 재단 불필요
- ⊙ 국내 제작으로 빠른 자재 공급
- ⊙ 규격 및 사양의 통일로 설계 계산의 간편화
- ⊙ 다양한 제품으로 모든 건축물 시공 가능



빆크램프(더블)



이동방지스토퍼



이동전도방지스토퍼





설치각도: 30°~ 90° 정격하중: 9500N 수평지진하중

30°~44°	45°~59°	60°~89°	90°
485kgf	686kgf	840kgf	969kgf







unwoo 주식회 Hel

본사: 경기도 안양시 동안구 흥안대로 415(평촌동 두산벤처다임) 426호 TEL: (031)478-3735, FAX: (031)478-2735

E-MAIL: sweng2003@naver.com